PL

ISOTRA® POLSKA

ŻALUZJE SKOŚNE CETTA 80F TE

… chronią Twoją prywatność.

ISOTRA® POLSKA

ŻALUZJE SKOŚNE CETTA 80F TE

Opis produktu

Żaluzje zewnętrzne Skośne to system do zaciemniania wnętrz budynków jednorodzinnych, administracyjnych oraz użyteczności publicznej przeznaczony do okien o konstrukcji skośnej. Dzięki prostej konstrukcji oraz teleskopowej listwie dolnej uzyskujemy skuteczną osłonę przeciwsłoneczną z możliwością regulacji poziomu naświetlenia wnętrza pomieszczeń nawet w nietypowych przeszkleniach. Lamele są prowadzone na stalowej lince.
Żaluzja posiada specjalny mechanizm wyrównujący różne długości pasków tekstylnych podczas opuszczania i podnoszenia żaluzji.
Lamele są prowadzone na stalowej lince. Teleskopowa dolna listwa służy do wyrównania różnej szerokości listwy dolnej w dolnej pozycji.
Niską wysokość pakietu uzyskano dzięki użyciu lameli bez wygięcia wzdłużnego (system FLEXI).
Do żaluzji skośnej można użyć tylko lameli Cetta 80 FELXI i tylko napędu elektrycznego.

Lamela C80 FLEXI



Zalety i korzyści

- √ niska wysokość pakietu
- √ rozwiązanie dla nietypowych kształtów okien
- √ specjalny mechanizm wyrównujący różne długości pasków tekstylnych podczas opuszczania i podnoszenia żaluzji
- √ teleskopowa dolna listwa
- √ niską wysokość pakietu uzyskuje się przez użycie lameli bez zagięcia wzdłużnego
- √ całkowite zwinięcie lameli do kasety żaluzji

Kolory standardowe lameli

Prowadnice: linki

P032/01 (20-40 mm)

P032/02 (30-75 mm)

P032/03 (70-130 mm)

P032/04 (90-165 mm)

P032/05 (120-200 mm)

Wymiary	Szerokość (mm)		Wysokość (mm)		Maksymalny kąt		Powierzchnia (m^2)
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.
Żaluzja Skośna C80F TE	620	2 500	300	4 000	5°	52°	7

Dostępne Napędy

- √ Napędy Elero
- √ Napędy Somfy
- √ Napędy Geiger

- √ Dostępne sterowanie radiowe za pomocą odbiorników

- √ Automatyka słoneczna i wiatrowa

ISOTRA POLSKA

Dostępne Warianty

Wariant D1

Wariant D2

Wariant F1

Wariant F2



Wariant D1D1



Wariant D1 - D2

Wariant D2D2



Wariant D1D1 - D2D2

ISOTRA POLSKA

ISOTRA Polska sp. z o.o.
Ul.Boczna 12, 44-240 Żory
Tel: **+48 32 79 36 600**
E-mail: info@isotrapolska.pl
www.isotra-polska.pl
www.isotra.pl

Wydanie: 02/2024

ISOTRA Partner: